



Fill up your imagination



Fill up your imagination

เพราะการออกแบบที่ลงตัว เกิดจากจินตนาการที่ไร้กรอบจำกัด
กระเบื้อง TCI ถูกออกแบบ เพื่อรองรับการจินตนาการที่ไร้ข้อจำกัด
ของท่าน ลูกค้านำสามารถเลือกสีสันทันมากกว่า 20 เฉดสีให้เลือก
พื้นผิวเรียบหรือคลื่นน้ำ เนื้อกระเบื้องเซรามิกหรือดินเผา
ด้วยขนาดที่สามารถเติมเต็มให้กับกระเบื้องขนาดใหญ่ได้อย่างลงตัว
เพื่อเติมเต็มจินตนาการให้กับคุณ





CONTENT

Anticaอันธิกา 
อิสระแห่งพิวคติน



Prisimaปริสซิมา 
อิสระแห่งมุมมอง

Crystal คริสตัล 
อิสระแห่งพื้นผิว



Rustica รัสติกา 
อิสระแห่งธรรมชาติ



Pencil / Cap



Anticaอันธิกา

อิสระแห่งผิวคลื่น

กระเบื้องอันธิกา

แรงบันดาลใจการออกแบบกระเบื้องอันธิกา มาจากคลื่นน้ำ
ที่มีความพลิ้วไหว เรียบง่ายมีมิติตื้นลึก เดกเช่นเดียวกับกระแสน้ำ
กระเบื้องอันธิกา ให้ความลงตัวในความหลากหลาย
ของการสะท้อนแสง ไม่ว่าภายในอาคารหรือนอกอาคาร
สีสรรโทนร้อนและเย็น เพื่อนำมาจินตนาการให้เข้ากับ
บรรยากาศของพื้นที่ใช้งาน



Thickness
ความหนา



Joint
เว้นร่องยาแนว



Glossy Wall
กระเบื้องผนังเงามัน



Slippery Floor
กระเบื้องผิวลื่น



Standard

สีมาตรฐาน

Antique Range Size 98 x 98 mm.
Packed 100 Pcs. / Carton for one Sqm.
There are total 24 colours of Antica range.


กระเบื้อง (98x98 มม.) อันธิกา มีทั้งหมด 24 สี
บรรจุ (100 แผ่น/กล่อง) สามารถปูได้ 1 ตารางเมตร
(ร่องยาแนว 2 มม.)



Antique White
ขาวละมุน




Pergamon
งาเอราวัณ



Soft Grey
เทาพิราบ



Pastel Beige
เนื้อสายคราม



Antique Cream
ครีมโออร่า



Vanilla
เหลืองอันนัตถ์



Pewter
เทาหยันหมอก




Pastel Pink
ชมพูกุหลาบ



Sunburst
เหลืองอำพัน

Premium

สีพิเศษ



Turquoise
ฟ้าเปอร์เซีย



Peach
พีชเดหลี



Pastel Blue
ฟ้าคราม



Mediterranean
Blue
ฟ้าซลิษา



Powder Blue
ฟ้าวนลจันทร



Antique Orange
อิฐอำไพ



Blue Ocean
บลูโอเชียน



Burgundy
แดงอูโนทัย



Rose
ชมพูแอสดอร์



Cyndi Orange
ซินดี้ ออเรนจ์



Anistan Red
อนิสตัน เรด



Cameron Green
คามรอน กรีน



Pastel Black
ดำนิลกาฬ



Antique Blue
น้ำเงินไพลิน



Antique Green
เขียวพิกษา

หมายเหตุ: ตัวอย่างสีของกระเบื้องอาจผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง อันเนื่องมาจากการพิมพ์

ด้วยมุมมองอันหลากหลาย

วัตถุประสงค์ที่ใช้งานต่างกัน


เราเชื่อมั่นในความลงตัว

ของการออกแบบ เมื่อประกอบด้วย

จินตนาการที่ไร้ข้อจำกัด


เหล่านี้รวมเป็นหนึ่งในความลงตัว

ที่เราได้รับความไว้วางใจ





Chulalongkorn University Sports Center



Chandara (Phuket)



5IVE Beach House Hotel (Pattaya)






Boonthavorn Showroom


Anticaอันริกา

อิสระแห่งพิวคลีน

เพื่องานที่รวดเร็วขึ้น ร่องยาแนวที่ได้มาตรฐาน สามารถระบาย
สลับสีได้ ตามต้องการ เราสามารถทำตามความต้องการของท่านได้



- ☒ ประหยัดเวลา
- ☒ ไม่ต้องแช่น้ำก่อนปู
- ☒ มั่นใจ ไม่มีความเพี้ยนของสีกระเบื้อง



กระเบื้องอันริกาติดแน่น ระบุสีได้ตามต้องการ เหมาะสำหรับงานที่ต้องการ
ความเร็ว และระบุตำแหน่งของสีกระเบื้อง ในพื้นที่ตามต้องการ
(ระยะเวลาสั่งทำประมาณ 10-15 วัน)

Prisima **พริสซิมา**

อิสระแห่งมุมมอง

กระเบื้องพริสซิมา

กระเบื้องผิวเรียบ ตัดขอบให้เกิดมุมคล้ายกระจกเจียรปส์ ไร้มุมเรียบ มีสไลด์

กระเบื้องปูผนังพริสซิมา เหมาะกับงานในพื้นที่จำกัด
อย่างพื้นที่ครัว หรือผนังห้องน้ำ แสงที่ตกกระทบกระเบื้อง
สะท้อนให้เห็นถึงความเรียบง่ายอย่างมีสไตล์

TIP : กระเบื้องพริสซิมาใช้เทคนิคการปู โดยไม่เว้นร่องยาแนว
จะทำให้ผนังมีความโดดเด่น กลมกลืนมากขึ้น



Thickness
ความหนา



Joint
เว้นร่องยาแนว



Glossy Wall
กระเบื้องผนังทึบมัน



Slippery Floor
กระเบื้องผิวลื่น




Standard

สีมาตรฐาน

Prisima Range Size 98 x 98 mm.
Packed 100 Pcs. / Carton for one Sqm.
There are total 15 colours of Prisima range.

กระเบื้อง (98x98 mm.) พรีเมซิมา มีทั้งหมด 15 สี
บรรจุ (100 แผ่น/กล่อง) สามารถปูได้ 1 ตารางเมตร



Antique White
ขาวละเมือน




Antique Cream
ครีมโยธรา



Soft Grey
เทาพีราบ



Sunburst
เหลืองอำพัน



Pewter
เทาเข้มทอมก

หมายเหตุ: ตัวอย่างสีของกระเบื้องอาจผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง อันเนื่องมาจากการพิมพ์

Premium

สีพิเศษ



Rose
ชมพูแอสเตอร์



Mediterranean
Blue
ฟ้าซาลิษา



Powder Blue
ฟ้าบวลจันทร์




Antique Orange
อิฐอำไพ



Cameron Green
คามรอน กรีน




Aniston Red
อนิสตัน เรด



Antique Blue
น้ำเงินไพลิน



Antique Green
เขียวพิกษา



Cyndi Orange
ซินดี้ ออเรนจ์



Pastel Black
ดำนิลกาฬ

Crystal คริสตัล

อิสระแห่งพื้นผิว

กระเบื้องคริสตัล

กระเบื้องดินเผา เน้นเรื่องการรณกายใต้พื้นผิว

เดกเช่นเดียวกับเครื่องเคลือบสีลาด

เราบรรจุออกแบบผิวเดียวกับงานประติมากรรมบนกระเบื้อง






Standard

สีมาตรฐาน

Crystal Range Size 98 x 98 mm.
Packed 45 Pcs./ Carton (2 cartons for one sqm.)
There are total 6 colours of Crystal range.

กระเบื้อง (98x98 mm.) คริสตัล มีทั้งหมด 6 สี
บรรจุ (45 แผ่น / 1 กล่อง) (2 กล่อง สามารถปูได้ 1 ตารางเมตร)



Turquoise
เทอคอยส



Andaman Blue
ฟ้าอันดามัน



Similan Blue
น้ำเงินสิมิลัน



Maldives Blue
ฟ้ามัลดีฟส์



Blue Sapphire
บลูซัพไฟร์



Greenish
กรีนมิซ

หมายเหตุ : ตัวอย่างสีของกระเบื้องอาจผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง อันเนื่องมาจากการพิมพ์

กระเบื้องคริสตัล เป็นกระเบื้องดินเผาที่เคลือบด้วยน้ำเคลือบ ที่มีลักษณะคล้ายแก้วใส
สีของกระเบื้องคริสตัล มีความต่างกันในแต่ละแผ่น ดูงานประติมากรรม

การปูและการใช้กระเบื้อง เราแนะนำระยะร่องยาแนวไม่เกิน 5-10 มม. และผิวหน้ากระเบื้อง
ควรดูแลรักษาด้วยการใช้น้ำยาซิลิโคนสำหรับทาผิวหน้ากระเบื้อง ในกรณีปูสระหรือบ่อ



Thickness
ความหนา



Joint
เว้นร่องยาแนว



Glossy Wall
กระเบื้องผนังเงามัน



Slippery Floor
กระเบื้องผิวลื่น

Rustica รสติกา

อิสระแห่งธรรมชาติ

กระเบื้องรสติกา

โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์เหมือนหินธรรมชาติ สร้างบรรยากาศให้กับผนังภายในและภายนอก
คงทนด้วยการยึดเกาะผนังด้วยเทคนิคร่องฟันปลา ทำให้กระเบื้องรสติกา เป็นเอกลักษณ์
สง่า คู่สถาปัตยกรรมที่คุณต้องการ



ราคาพิเศษ

Ledge Stone
เลจ สโตน
(Front)



ราคาพิเศษ

Ledge Stone
เลจ สโตน
(Front)



Matt Floor
กระเบื้องพื้นหน้าตา



Decorative Tile of Cap/Pencil Antica

Cap / แคลป์



Pencil / เพนซิล



แคลป์ (Cap) สามารถนำมาตกแต่งผนัง เพื่อให้เกิดความมีมิติบนผนัง สร้างให้ผนังมีมิติมากขึ้น

ในสระน้ำแคลป์สามารถนำมาใช้เป็นตัวเก็บขอบบนสระได้

เพนซิล (Pencil) นำมาตกแต่งผนังให้เกิดเส้นสายสีสรรตัดกับกระเบื้องปูผนัง ให้เกิดความโดดเด่นให้กับผนังห้อง



Decorative Tile / กระเบื้องลวดลาย

Little Bears Set / ชุดลิตเทิลแบร์



Candy Bear
แคนดี้แบร์



Choco Bear
ช็อกโกแบร์



Cookie Bear
คุกกี้แบร์



Sweet Bear
สวีทแบร์



Toffee Bear
ทอฟฟีแบร์

Green Budding Set ชุดกรีนบัดดิง



Orange Budding
ออเรนจ์บัดดิง



Orange Budding Border
ออเรนจ์บัดดิง บอร์ดเดอร์

Orange Budding Set ชุดออเรนจ์บัดดิง



Green Budding
กรีนบัดดิง



Green Budding Border
กรีนบัดดิง บอร์ดเดอร์

Sunburst Set ชุดซันเบิร์สท์



Sunburst
ซันเบิร์สท์



Sunburst Border
ซันเบิร์สท์ บอร์ดเดอร์

Little Flower Set ชุดลิตเทิล ฟลาวเวอร์



Little Flower
ลิตเทิล ฟลาวเวอร์



Little Flower Border
ลิตเทิล ฟลาวเวอร์ บอร์ดเดอร์

Acasia Set / ชุดอาคาเซีย



Breezy Boat
บรีซี่โบ๊ท



Tusvana Lighthouse
ทัสวานา ไลท์เฮาส์



Brindel Lighthouse
บรินเดล ไลท์เฮาส์



Sonata Lighthouse
โซนาต้า ไลท์เฮาส์



Rosy House
โรซี่เฮาส์

Pink Budding Set ชุดพิงค์บัดดิง



Pink Budding
พิงค์บัดดิง



Pink Budding Border
พิงค์บัดดิง บอร์ดเดอร์

Blue Budding Set ชุดบลูบัดดิง



Blue Budding
บลูบัดดิง



Blue Budding Border
บลูบัดดิง บอร์ดเดอร์

Morning Star Set ชุดมอร์นิง สตาร์



Rosea
โรซี่



Rosea Border
โรซี่ บอร์ดเดอร์



Brownny
บราวน์นี่



Brownny Border
บราวน์นี่ บอร์ดเดอร์

Jolly Flowers Set / ชุดจอลีย์ฟลาวเวอร์



Lemon Flower
เลมอนฟลาวเวอร์



Sun Flower
ซันฟลาวเวอร์



Green Leaves
กรีนลีฟ



Red Clover
เรดโคลเวอร์



Orange Daisy
ออเรนจ์ดีย์

Pink Maple Set ชุดพิงค์เมเปิล



Pink Maple
พิงค์เมเปิล



Pink Maple
พิงค์เมเปิล บอร์ดเดอร์

Orange Maple Set ชุดออเรนจ์เมเปิล



Orange Maple
ออเรนจ์เมเปิล



Orange Maple
ออเรนจ์เมเปิล บอร์ดเดอร์

Zinnia Set / ชุดซินเนีย



Red Flower
ดอกสีแดง



Orange Flower
ดอกสีส้ม



Yellow Flower
ดอกสีเหลือง



Diagram showing a square and a rectangle. The square has a side length of 98 mm. The rectangle has a length of 200 mm and a width of 60 mm.



Diagram showing a square and a rectangle. The square has a side length of 98 mm. The rectangle has a length of 200 mm and a width of 60 mm.

กระเบื้อง TCI

วิธีการใช้งาน			ข้อแนะนำในการใช้งาน		คำเตือน / ข้อระวัง			จุดเด่นของสินค้า	
Product usage / วิธีใช้			Product tips / ข้อแนะนำ		Product safety / คำเตือน			Advantage / จุดเด่นของสินค้า	
1. ปรับแต่งผนังสำหรับปูกระเบื้องโดยทำความสะอาดและซ่อมรอยชำรุดบนพื้น	2. สำหรับผนังที่ทำไม่รับแรงดันน้ำให้ขุดรูเพื่อการยึดเกาะของกระเบื้องกับผนัง	3. ธรรมชาติของกระเบื้องเซรามิกจะมีขนาดและความเข้มของสีที่แตกต่างกันควรนำกระเบื้องมาปูละกันและ นำกระเบื้องไปแช่น้ำสะอาด 2 ชั่วโมงก่อนปูกระเบื้อง เพื่อให้กระเบื้องดูดน้ำป้องกันกระเบื้องเกิดการหลุดร่อนของกระเบื้อง	1. ก่อนปูกระเบื้องให้พรมน้ำบริเวณผนังที่จะปูให้ทั่วและรอให้แห้งหมาดๆ แล้วปูกระเบื้อง	2. ปูกระเบื้องตามแนวที่จัดไว้แล้วโดยปูจากซ้ายไปขวา จากล่างขึ้นบน และเว้นระยะช่องให้ห่างกับประมาณ 1-3 มิลลิเมตร	1. กระเบื้อง TCI เป็นกระเบื้องที่เหมาะสมสำหรับการปูพื้นเพราะพื้นผิวมีความมันวาวและลื่นสูง	2. ก่อนปูกระเบื้องควรอ่านคำแนะนำข้างกล่องอย่างละเอียดเพราะเป็นกระเบื้องที่มีการดูดซึมน้ำสูงดังนั้น การแช่น้ำก่อนปูเป็นสิ่งที่สำคัญ	3. รุ่นของกระเบื้องมีความสำคัญกับเดคส์ (สิ่งตกที่ข้างกล่อง) เพราะการผลิตของกระเบื้อง มีเดคส์ต่างกันรุ่นที่ผลิตตั้งนั้นอาจมีการเปลี่ยนของสีเกิดขึ้นได้ลูกค้าจึงควรดูรุ่นที่ผลิตที่ข้างกล่องเป็นสำคัญ เช่น รุ่น10 จะเป็นเดคส์เดียวกัน	1. กระเบื้องขนาด 98*98 mm. ได้รับการออกแบบมาเพื่อสามารถปูผสมผสานกับกระเบื้องใหญ่ได้เป็นอย่างดี เพราะร่องยาแนว 2 มม. ต่ำอย่าง จะทำให้ได้ขนาดการปูผสมพอดีกับขอบกระเบื้องอื่นๆ	2. เป็นกระเบื้องที่มีเนื้อเซรามิกสามารถปูได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ได้เป็นอย่างดีและยังเป็นเคลือบที่ทนต่ออุณหภูมิสูง ทำให้ไม่เกิดขึ้นราหรือตะไคร่น้ำ